# Index

| SECTION NUMBER | PAGE NUMBER | MASS kg/m | OUTSIDE PERIM |
|---|---|---|---|
| 0322 | 5 | 0.407 | 73.00 |
| 0340 | 5 | 0.326 | 60.30 |
| 0382 | 3 | 0.305 | 115.00 |
| 0460 | 2 | 0.388 | 102.00 |
| 0529 | 6 | 1.961 | 171.50 |
| 0537 | 5 | 0.654 | 69.90 |
| 0572 | 1 | 0.753 | 127.00 |
| 0630 | 5 | 0.494 | 85.80 |
| 0634 | 5 | 1.089 | 88.90 |
| 0749 | 13 | 1.171 | 229.00 |
| 0765 | 3 | 0.143 | 72.80 |
| 1025 | 1 | 3.423 | 402.50 |
| 1229 | 56 | 0.63 | 295.78 |
| 1468 | 7 | 0.933 | 177.80 |
| 1478 | 11 | 2.123 | 248.10 |
| 1658 | 2 | 1.601 | 251.06 |
| 1908 | 1 | 5.055 | 402.48 |
| 2114 | 4 | 0.717 | 183.00 |
| 2386 | 2 | 2.085 | 254.00 |
| 3301 | 6 | 4.355 | 279.40 |
| 4087 | 3 | 0.967 | 244.00 |
| 4575 | 3 | 0.559 | 144.00 |
| 4760 | 4 | 3.915 | 590.00 |
| 4870 | 11 | 0.382 | 100.00 |
| 4895 | 19 | 0.595 | 278.45 |
| 4954 | 5 | 0.325 | 52.00 |
| 4969 | 23 | 0.703 | 329.25 |
| 4978 | 6 | 3.382 | 147.25 |
| 4996 | 5 | 0.601 | 88.20 |
| 5006 | 1 | 0.492 | 127.00 |
| 5009 | 1 | 1.21 | 304.80 |
| 5011 | 1 | 0.565 | 100.60 |
| 5014 | 1 | 0.703 | 101.60 |
| 5323 | 2 | 0.585 | 150.00 |
| 5509 | 2 | 0.275 | 130.00 |
| 5510 | 1 | 0.21 | 100.00 |
| 5511 | 2 | 0.188 | 90.00 |
| 5512 | 1 | 0.167 | 80.00 |
| 5514 | 2 | 0.132 | 64.00 |
| 5581 | 19 & 23 | 0.429 | 181.58 |
| 5584 | 13 | 0.987 | 340.00 |
| 5620 | 13 & 37 | 0.484 | 157.03 |
| 5622 | 13 | 1.299 | 214.50 |
| 5653 | 13 & 37 | 0.166 | 97.50 |
| 5663 | 44 | 0.351 | 143.50 |
| 5706 | 19 & 23 | 0.126 | 77.00 |
| 5728 | 7 | 0.301 | 76.00 |
| 5766 | 1 | 0.115 | 60.00 |
| 5854 | 4 | 0.942 | 278.00 |
| 5903 | 2 | 0.317 | 150.00 |
| 5917 | 7 | 1.523 | 200.00 |
| 5931 | 2 | 0.286 | 109.57 |
| 5968 | 1 | 0.17 | 48.00 |
| 5970 | 2 | 0.235 | 64.00 |
| 5972 | 1 | 0.3 | 80.00 |
| 5973 | 1 | 0.381 | 100.00 |
| 5974 | 2 | 0.437 | 114.00 |
| 5975 | 1 | 0.333 | 160.00 |
| 5976 | 1 | 0.624 | 160.00 |
| 5977 | 1 | 0.786 | 200.00 |
| 5978 | 3 | 0.142 | 68.80 |
| 5979 | 3 & 44 | 0.194 | 92.80 |
| 5980 | 3 | 0.437 | 114.00 |
| 5982 | 4 | 0.599 | 154.00 |
| 5983 | 4 | 0.761 | 194.00 |
| 5984 | 4 | 1.166 | 294.00 |
| 5988 | 11 | 0.624 | 160.00 |
| 5989 | 5 | 0.087 | 43.20 |
| 5991 | 5 | 0.13 | 38.00 |
| 5992 | 5 | 0.162 | 46.00 |
| 5993 | 5 | 0.203 | 56.00 |
| 5994 | 6 | 0.405 | 106.00 |
| 5982 | 4 | 0.599 | 154.00 |
| 5983 | 4 | 0.761 | 194.00 |
| 5984 | 4 | 1.166 | 294.00 |
| 5988 | 11 | 0.624 | 160.00 |
| 5989 | 5 | 0.087 | 43.20 |
| 5991 | 5 | 0.13 | 38.00 |
| 5992 | 5 | 0.162 | 46.00 |
| 5993 | 5 | 0.203 | 56.00 |
| 5994 | 6 | 0.405 | 106.00 |
| 5995 | 6 | 0.81 | 206.00 |
| 5996 | 5 | 0.405 | 62.00 |
| 5997 | 6 | 0.81 | 112.00 |
| 5998 | 6 | 1.62 | 212.00 |
| 5999 | 5 | 0.81 | 74.00 |
| 6076 | 2 | 0.462 | 120.00 |
| 6077 | 5 | 0.324 | 86.00 |
| 6100 | 13 | 1.961 | 313.49 |

For NZ based customers. All lengths are stocked in 6060 T5 - mill finish - 5m lengths (unless specified)
All peripheries less than 100mm are deemed 100mm for surface finish purpose

# Index

| SECTION NUMBER | PAGE NUMBER | MASS kg/m | OUTSIDE PERIM |
|---|---|---|---|
| 6136 | 13 & 44 | 0.15 | 72.23 |
| 6179 | 44 | 0.462 | 200.42 |
| 6330 | 4 & 27 | 0.37 | 185.00 |
| 6350 | 13 | 0.518 | 127.00 |
| 6373 | 6 | 0.648 | 166.00 |
| 6421 | 1 | 0.1 | 48.00 |
| 6428 | 2 | 0.403 | 190.00 |
| 6452 | 4 | 0.68 | 174.00 |
| 6476 | 3 | 0.801 | 204.00 |
| 6484 | 1 | 0.425 | 200.00 |
| 6490 | 8 | 2.008 | 260.00 |
| 6558 | 23 | 0.977 | 315.51 |
| 6595 | 52 | 0.221 | 95.94 |
| 6614 | 7 | 0.404 | 100.00 |
| 6669 | 8 | 1.626 | 250.00 |
| 6670 | 2 | 0.239 | 114.00 |
| 6706 | 5 | 0.648 | 92.00 |
| 6726 | 19 | 1.066 | 387.00 |
| 6788 | 2 | 0.988 | 250.00 |
| 6868K | 44 | CORNER STAKE | |
| 6868E | 44 | CORNER STAKE | |
| 6947 | 7 | 0.875 | 120.00 |
| 6982 | 4 | 3.046 | 387.00 |
| 7040 | 6 | 1.296 | 172.00 |
| 7059 | 4 | 3.816 | 454.00 |
| 7084 | 2 | 0.205 | 104.00 |
| 7425 | 6 | 1.35 | 120.00 |
| 7426 | 5 | 1.08 | 100.00 |
| 7652 | 8 | 1.691 | 220.00 |
| 7752 | 19 | 1.808 | 318.23 |
| 7754 | 19 | 0.267 | 149.88 |
| 7771 | 19 | 1.532 | 240.00 |
| 7841 | 7 | 0.596 | 115.70 |
| 7652 | 8 | 1.691 | 220.00 |
| 7752 | 19 | 1.808 | 318.23 |
| 7754 | 19 | 0.267 | 149.88 |
| 7771 | 19 | 1.532 | 240.00 |
| 7841 | 7 | 0.596 | 115.70 |
| 7955 | 8 | 2.252 | 290.00 |
| 8136 | 19 | 0.281 | 157.00 |
| 8163 | 13 | 1.732 | 292.18 |
| 8164 | 13 | 2.232 | 409.78 |
| 8165 | 13 | 2.285 | 363.32 |
| 8167 | 13 | 0.131 | 81.99 |
| 8266 | 2 | 0.992 | 250.00 |

| SECTION NUMBER | PAGE NUMBER | MASS kg/m | OUTSIDE PERIM |
|---|---|---|---|
| 8459 | 2 | 0.252 | 120.00 |
| 8517 | 2 | 0.502 | 130.00 |
| 8518 | 1 | 1.523 | 200.00 |
| 8716 | 4 | 1.166 | 294.00 |
| 8776 | 6 | 0.972 | 132.00 |
| 8777 | 7 | 0.53 | 74.85 |
| 8778 | 7 | 0.695 | 94.85 |
| 8950 | 7 | 0.3 | 80.00 |
| 8955 | 52 | 0.279 | 129.99 |
| 8966 | 54 | 0.143 | 47.70 |
| 9193 | 7 | 0.647 | 154.85 |
| 9250 | 33 | 0.431 | 246.63 |
| 9251 | 33 | 0.217 | 136.10 |
| 9325 | 2 | 0.144 | 74.00 |
| 9328 | 2 | 0.205 | 104.00 |
| 9329 | 2 | 0.237 | 120.00 |
| 9335 | 3 | 0.31 | 146.80 |
| 9336 | 5 | 0.108 | 53.20 |
| 9406 | 8 | 0.47 | 120.80 |
| 9433 | 8 | 1.118 | 150.00 |
| 9530 | 1 | 1.199 | 160.00 |
| 9609 | 7 | 0.189 | 50.80 |
| 9677 | 4 | 0.332 | 156.80 |
| 9698 | 23 | 0.65 | 254.00 |
| 9699 | 23 | 2.914 | 311.40 |
| 9741 | 5 | 0.194 | 36.00 |
| 9743 | 1 | 0.948 | 240.00 |
| 9745 | 2 | 0.397 | 104.00 |
| 9746 | 7 | 1.283 | 200.00 |
| 9753 | 2 | 0.664 | 170.00 |
| 9775 | 49 | 0.494 | 150.10 |
| 9784 | 7 | 0.713 | 99.70 |
| 9985 | 8 | 2.341 | 300.00 |
| 9987 | 13 | 1.617 | 268.10 |
| 17231 | 7 | 4.615 | 596.57 |
| 30193 | 2 | 0.789 | 200.00 |
| 30211 | 7 | 0.187 | 61.25 |
| 30240 | 8 | 1.967 | 251.42 |
| 30299 | 23 | 0.399 | 212.14 |
| 30388 | 8 | 5.783 | 441.42 |
| 30485 | 8 | 0.878 | 120.00 |
| 30486 | 8 | 0.493 | 120.00 |
| 30487 | 4 | 0.967 | 244.00 |
| 30497 | 8 | 0.932 | 180.00 |
| 30543 | 1 | 2.341 | 300.00 |

For NZ based customers. All lengths are stocked in 6060 T5 - mill finish - 5m lengths (unless specified)
All peripheries less than 100mm are deemed 100mm for surface finish purpose

# Index

| SECTION NUMBER | PAGE NUMBER | MASS kg/m | OUTSIDE PERIM |
|---|---|---|---|
| 30641 | 2 | 1.195 | 300.00 |
| 30752 | 8 | 2.307 | 293.13 |
| 30771 | 19 & 23 | 0.511 | 247.49 |
| 30772 | 23 | 0.380 | 202.94 |
| 30837 | 8 | 1.203 | 229.31 |
| 30957 | 49 | 0.302 | 117.77 |
| 31018 | 49 | 0.139 | 81.16 |
| 31043 | 2 | 0.545 | 140.00 |
| 31017 | 3 | 0.170 | 98.88 |
| 31292 | 56 | 0.968 | 197.12 |
| 31300 | 8 | 1.056 | 250.00 |
| 31346 | 27 | 0.714 | 355.15 |
| 31347 | 27 | 0.614 | 304.48 |
| 31348 | 27 | 0.511 | 255.15 |
| 31442 | 8 | 1.526 | 198.28 |
| 31465 | 27 | 0.325 | 160.14 |
| 31708 | 1 | 3.154 | 400.00 |
| 31882 | 13 | 2.072 | 384.15 |
| 31966 | 49 | 0.515 | 156.98 |
| 32003 | 7 | 1.883 | 155.71 |
| 32044 | 56 | 0.679 | 183.79 |
| 32507 | 56 | 1.453 | 309.37 |
| 32550 | 13 | 0.194 | 87.28 |
| 32565 | 7 | 1.510 | 194.85 |
| 32605 | 49 | 0.540 | 262.43 |
| 32734^* | 7 | 2.411 | 193.13 |
| 33133 | 7 | 3.004 | 289.70 |
| 33143 | 13 | 1.626 | 247.85 |
| 33397 | 7 | 2.318 | 294.50 |
| 33445 | 13 | 0.373 | 177.47 |
| 33465 | 3 | 0.472 | 122.00 |
| 33479 | 7 | 1.022 | 194.85 |
| 33601 | 52 | 0.194 | 103.12 |
| 33602 | 37 | 0.353 | 178.41 |
| 33603 | 37 | 0.278 | 141.75 |
| 33604 | 37 | 0.742 | 275.99 |
| 33605 | 37 | 0.160 | 91.28 |
| 33627 | 44 | 0.483 | 217.96 |
| 33628 | 44 | 0.936 | 295.94 |
| 33629 | 44 | 0.483 | 217.75 |
| 33630 | 44 | 1.200 | 369.10 |
| 33919 | 2 | 3.561 | 450.00 |
| 33947 | 33 | 0.474 | 118.61 |
| 33952 | 33 | 0.293 | 167.68 |
| 33953 | 33 | 0.587 | 280.10 |
| 33954 | 33 | 0.880 | 392.51 |

| SECTION NUMBER | PAGE NUMBER | MASS kg/m | OUTSIDE PERIM |
|---|---|---|---|
| 33956 | 33 | 0.382 | 205.55 |
| 33957 | 33 | 0.543 | 290.37 |
| 33958 | 33 | 0.391 | 140.03 |
| 33959 | 33 | 0.592 | 292.46 |
| 33960 | 33 | 0.516 | 199.03 |
| 33972 | 6 | 2.033 | 310.00 |
| 34033 | 2 | 0.951 | 240.00 |
| 34048 | 8 | 3.079 | 300.00 |
| 34049 | 52 | 1.253 | 256.29 |
| 34050 | 54 | 0.809 | 304.98 |
| 34069+ | 33 | 0.459 | 91.18 |
| 34132 | 41 | 0.731 | 286.27 |
| 34244 | 41 | 0.501 | 222.81 |
| 34245 | 41 | 0.155 | 95.43 |
| 34406 | 8 | 0.751 | 144.85 |
| 34461 | 41 | 0.426 | 220.09 |
| 34462 | 41 | 0.346 | 220.59 |
| 34463 | 41 | 0.744 | 271.28 |
| 34509 | 56 | 0.986 | 243.41 |
| 34559 | 5 | 0.244 | 66.00 |
| 34689 | 44 | 1.521 | 453.62 |
| 34732 | 41 | 0.154 | 90.09 |
| 34733 | 41 | 0.132 | 88.11 |
| 34734 | 41 | 0.148 | 86.26 |
| 34735 | 41 | 0.209 | 130.26 |
| 34736 | 41 | 0.194 | 100.54 |
| 34737 | 41 | 0.184 | 100.21 |
| 34918 | 49 & 51 | 0.325 | 192.65 |
| 34987 | 52 | 0.496 | 192.36 |
| 35300 | 39 | 0.429 | 256.70 |
| 35301 | 39 | 0.448 | 267.05 |
| 35302* | 39 | 0.464 | 275.46 |
| 35303 | 39 | 0.495 | 251.13 |
| 35361 | 39 | 0.298 | 194.38 |
| 35362 | 39 | 0.315 | 204.74 |
| 35363 | 39 | 0.332 | 215.09 |
| 35364 | 39 | 0.348 | 225.44 |
| 35365 | 39 | 0.379 | 235.87 |
| 35366 | 39 | 0.397 | 246.26 |
| 35367 | 39 | 0.530 | 290.81 |
| 35368* | 39 | 0.557 | 308.24 |
| 35369* | 39 | 0.578 | 319.01 |
| 35432 | 39 | 0.694 | 329.92 |
| 35469 | 52 | 0.561 | 160.02 |
| 35484 | 39 | 0.484 | 287.75 |
| 35493 | 8 | 0.646 | 124.85 |

For NZ based customers. All lengths are stocked in 6060 T5 - mill finish - 5m lengths (unless specified)
All peripheries less than 100mm are deemed 100mm for surface finish purpose

# Index

| SECTION NUMBER | PAGE NUMBER | MASS kg/m | OUTSIDE PERIM |
|---|---|---|---|
| 35511 | 52 | 0.382 | 125.94 |
| 35512 | 52 | 0.708 | 211.83 |
| 35513 | 8 | 4.780 | 599.31 |
| 36058 | 7 | 5.129 | 394.85 |
| 36089 | 4 & 56 | 1.010 | 252.82 |
| 36116 | 41 | 0.163 | 93.21 |
| 36118 | 41 | 0.137 | 85.96 |
| 36119 | 41 | 0.154 | 103.20 |
| 36120 | 41 | 0.151 | 93.75 |
| 36157 | 33 | 0.310 | 76.58 |
| 38959 | 44 | 0.115 | 100.00 |
| 36405 | 44 | 0.154 | 87.09 |
| 36483 | 41 | 0.718 | 285.67 |
| 38703 | 41 | 0.796 | 313.05 |
| 36814 | 39 | 0.597 | 329.36 |
| 37044 | 8 | 0.824 | 160.00 |
| 37070† | 39 | 0.637 | 350.07 |
| 37080† | 39 | 0.704 | 360.51 |
| 37210§ | 8 | 3.967 | 975.14 |
| 37867 | 41 | 0.188 | 89.29 |
| 37999 | 41 | 0.333 | 173.66 |
| 39274* | 8 | 6.506 | 699.31 |
| 50212 | 39 | 0.525 | 172.96 |
| 50285 | 39 | 0.552 | 209.91 |
| 660000 | 44 | DOOR HANDLE - WHITE | |
| 660001 | 44 | DOOR HANDLE - BLACK | |
| 660002 | 44 | 5 PIN CYLINDER | |
| 660003 | 44 | 3 POINT LOCK KIT | |
| 660004 | 44 | 75mm DOOR HINGE - WHITE | |
| 660005 | 44 | 75mm DOOR HINGE - BLK | |
| 660006 | 44 | LEICHHARDT SLIDING DOOR LOCK | |
| 660007 | 44 | WHEELS FOR SECURITY DOOR | |
| 660010 | 44 | PATIO BOLT | |
| 661007 | 44 | UBE LOCK | |
| 662107 | 44 | WHEELS FOR 9775 FLYSCREEN DOOR | |
| MESH | 44 | 2000mm x 750mm | |
| MESH | 44 | 2000mm x 920mm | |
| MESH | 44 | 2000mm x 1250mm | |
| MESH | 44 | 4000mm x 1250mm | |
| E301 | 6 | 2.033 | 262.00 |
| E320 | 6 | 5.420 | 420.00 |
| E709 | 8 | 1.626 | 250.00 |
| E905 | 8 | 0.623 | 150.00 |

| SECTION NUMBER | PAGE NUMBER | MASS kg/m | OUTSIDE PERIM |
|---|---|---|---|
| MESH | 44 | 4000mm x 750mm | |
| E927 | 2 | 2.341 | 300.00 |
| G058 | 19 | 1.057 | 511.10 |
| G059 | 19 | 1.398 | 505.10 |
| G060 | 23 | 1.295 | 513.70 |
| G061 | 23 | 1.531 | 604.65 |
| G062 | 19 & 23 | 0.579 | 280.67 |
| G083 | 19 | 0.927 | 422.42 |
| G097 | 7 | 0.824 | 160.00 |
| G210 | 3 | 0.698 | 211.00 |
| G252 | 23 | 2.828 | 576.60 |
| G253 | 44 | 0.500 | 194.49 |
| G419 | 13 | 1.914 | 436.36 |
| G452 | 56 | 0.438 | 211.29 |
| G466 | 1 | 0.132 | 64.00 |
| G589 | 8 | 2.585 | 330.00 |
| G611 | 13 | 1.998 | 421.05 |
| G677 | 7 | 0.498 | 131.31 |
| G705 | 8 | 1.366 | 180.00 |
| G743 | 4 | 0.634 | 161.48 |
| G824 | 56 | 0.671 | 214.83 |
| HX0111* | 11 | 0.290 | 38.46 |
| J007D | 44 | 1.022 | 320.58 |
| J030 | 49 | 0.496 | 199.00 |
| J058 | 49 | 0.232 | 94.71 |
| J074 | 2 | 0.341 | 90.00 |
| J088 | 3 | 0.618 | 158.00 |
| J089 | 4 | 1.577 | 394.00 |
| J090 | 8 | 1.528 | 200.00 |
| J105 | 2 | 0.585 | 220.00 |
| J168 | 3 | 0.116 | 56.80 |
| J169 | 7 | 0.943 | 128.00 |
| J309 | 7 | 0.840 | 200.00 |
| J403 | 6 | 0.488 | 126.00 |
| J412 | 56 | 0.314 | 78.30 |
| J456 | 2 | 0.278 | 140.00 |
| J458 | 4 | 1.252 | 314.00 |
| J712 | 6 | 0.433 | 203.20 |
| J723 | 6 | 0.347 | 163.20 |
| J781 | 5 | 0.082 | 26.00 |
| J791 | 5 | 0.097 | 30.00 |
| J792 | 1 | 1.040 | 200.00 |
| J845 | 8 | 1.583 | 300.00 |
| J863 | 8 | 3.154 | 400.00 |
| K014 | 1 | 0.254 | 128.00 |

For NZ based customers. All lengths are stocked in 6060 T5 - mill finish - 5m lengths (unless specified)
All peripheries less than 100mm are deemed 100mm for surface finish purpose

# Index

| SECTION NUMBER | PAGE NUMBER | MASS kg/m | OUTSIDE PERIM |
|---|---|---|---|
| K024 | 5 | 0.184 | 98.10 |
| K068 | 33 | 0.564 | 266.60 |
| K102~ | 8 | 4.348 | 286.27 |
| K129 | 1 | 0.824 | 160.00 |
| K132 | 7 | 0.801 | 189.90 |
| K308 | 7 | 1.694 | 260.00 |
| K323 | 7 | 2.341 | 300.00 |
| K362 | 7 | 0.650 | 128.00 |
| K496 | 8 | 0.308 | 98.20 |
| K582 | 8 | 0.661 | 130.00 |
| K805 | 44 | 0.116 | 62.50 |
| K910 | 8 | 1.854 | 240.00 |
| N285 | 7 | 0.432 | 94.85 |
| N737 | 7 | 1.185 | 154.85 |
| N923 | 33 | 0.37 | 230.10 |
| N924 | 33 | 0.745 | 409.90 |
| RD0063 | 9 | 0.086 | 19.95 |
| RD0095 | 9 | 0.193 | 29.94 |
| RD0120~ | 9 | 0.306 | 37.70 |
| RD0127 | 9 | 0.342 | 39.90 |
| RD0159 | 9 | 0.537 | 49.89 |
| RD0160 | 9 | 0.545 | 50.30 |
| RD0190 | 9 | 0.769 | 59.85 |
| RD0200* | 9 | 0.851 | 62.80 |
| RD0222 | 9 | 1.052 | 69.84 |
| RD0254 | 9 | 1.375 | 79.80 |
| RD0270 | 9 | 1.555 | 84.80 |
| RD0317 | 9 | 2.138 | 99.75 |
| RD0349 | 9 | 2.587 | 109.74 |
| RD0381 | 9 | 3.078 | 119.69 |
| RD0445 | 9 | 4.190 | 139.64 |
| RD0508 | 9 | 5.472 | 159.59 |
| RD0520 | 9 | 5.755 | 163.36 |
| SQ0064 | 11 | 0.109 | 25.40 |
| SQ0100 | 11 | 0.271 | 40.00 |
| SQ0160 | 11 | 0.694 | 64.00 |
| SQ0318* | 11 | 2.721 | 127.00 |
| SQ0445* | 11 | 5.335 | 177.80 |
| TU8020 | 10 | 0.152 | 49.90 |
| TU8030 | 10 | 0.185 | 59.80 |
| TU8035 | 10 | 0.217 | 69.80 |
| TU8090 | 10 | 0.098 | 29.90 |
| TU8110 | 10 | 0.136 | 39.90 |
| TU8120 | 10 | 0.174 | 49.90 |
| TU8140 | 10 | 0.213 | 59.80 |

| SECTION NUMBER | PAGE NUMBER | MASS kg/m | OUTSIDE PERIM |
|---|---|---|---|
| TU8160 | 10 | 0.290 | 79.80 |
| TU8170 | 10 | 0.327 | 89.80 |
| TU8180 | 10 | 0.366 | 99.70 |
| TU8190 | 10 | 0.443 | 119.70 |
| TU8218 | 10 | 0.300 | 78.50 |
| TU8240 | 10 & 52 | 0.251 | 62.80 |
| TU8260~ | 10 | 0.197 | 49.90 |
| TU8290 | 10 | 0.284 | 39.80 |
| TU8440 | 10 | 0.390 | 78.50 |
| TU8443 | 10 | 0.817 | 157.08 |
| TU8530 | 10 | 0.297 | 49.90 |
| TU8555 | 10 | 1.014 | 152.10 |
| TU8580 | 10 | 0.573 | 79.80 |
| TU8601 | 10 | 0.741 | 100.50 |
| TU8610 | 10 | 0.896 | 119.70 |
| TU8615 | 10 | 0.942 | 125.70 |
| TU8620 | 10 | 1.059 | 139.60 |
| TU8630 | 10 | 1.196 | 157.10 |
| TU8651 | 10 | 1.959 | 251.30 |
| TU8655 | 10 | 2.478 | 314.20 |
| TU8780 | 10 | 1.666 | 152.10 |
| X075 | 3 & 49 | 0.162 | 98.63 |
| X124G | 44 | CORNER STAKE | |
| X389 | 49 | 0.139 | 71.64 |
| X510 | 8 | 0.622 | 120.85 |
| X540^ | 55 | 1.418 | 528.89 |
| X544 | 8 | 1.101 | 144.85 |
| X550~ | 7 | 4.434 | 277.50 |
| X592** | 7 | 1.203 | 160.00 |
| Z120 | 6 | 1.355 | 210.00 |
| Z320 | 7 | 3.154 | 400.00 |
| Z335 | 8 | 3.960 | 500.00 |
| Z340 | 44 | 0.751 | 240.51 |
| Z357 | 8 & 58 | 0.500 | 156.85 |
| Z381 | 27 | 0.769 | 279.34 |
| Z382 | 27 | 1.326 | 428.12 |
| Z383* | 27 | 0.953 | 328.12 |
| Z439 | 33 | 0.285 | 106.40 |
| Z447* | 33 | 0.282 | 165.46 |
| Z661 | 37 | 0.184 | 114.92 |
| Z662 | 37 | 0.442 | 207.66 |
| Z785 | 44 | 0.748 | 240.25 |
| Z965 | 2 | 0.470 | 220.00 |

For NZ based customers. All lengths are stocked in 6060 T5 - mill finish - 5m lengths (unless specified)
All peripheries less than 100mm are deemed 100mm for surface finish purpose